

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης

Ηράκλειο, 17.12.2019

Αρ. Πρωτ.: 7459

Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110

E-mail: info@porthraklion.gr - website: www.porthraklion.gr**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με:

- Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Το υπ'αρ. 19REQ006028455 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 7452/16.12.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 65Ψ6469ΗΞΣ-ΧΡΩ).

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια είδη είναι:

1. Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π. 70W E27 σωληνωτή
Λυχνία ατμών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 70Watt, με κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 180-230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6.000 Lumen, σχήματος αχλαδωτού σε φωτιστικό σώμα ισχύος 70W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 28.000 ώρες
2. Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π. 250W E40 σωληνωτή
Λυχνία ατμών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 180-230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 30.000 Lumen, σχήματος σωληνωτού σε προβολέα ισχύος 400W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες
3. Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π. 400W E40 σωληνωτή
Λυχνία ατμών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 400Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 180-230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 48.000 Lumen, σχήματος σωληνωτού σε προβολέα ισχύος 400W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες
4. Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π. 1.000W E40 σωληνωτή
Λυχνία LED 20W E27 και 11W κλάση εξοικονόμησης ενέργειας A, κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 230-240 volt, θερμοκρασία χρώματος 6.500K (Ψυχρό φως ημέρας), χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 11.000 ώρες
5. Λυχνία LED 20W E27 κλάση εξοικονόμησης ενέργειας A, κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 230-240 volt, θερμοκρασία χρώματος 6.500K (Ψυχρό φως ημέρας), χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 11.000 ώρες
6. Λυχνία LED 10W E27 κλάση εξοικονόμησης ενέργειας A, κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 230-240 volt, θερμοκρασία χρώματος 6.500K (Ψυχρό φως ημέρας), χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 11.000 ώρες

7. Λαμπτήρας φθορισμού 18W
Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 18W εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230V, με χρωματική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 1500 lm τουλάχιστον
8. Λαμπτήρας φθορισμού 36W
Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 36W εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230V, με χρωματική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 3.000 lm τουλάχιστον
9. Λαμπτήρας ΗCI-T 35W/WOL
10. Starter τύπου S10 για έναυση όλων των λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230V
11. Εκκινητής για λαμπτήρες Νατρίου ισχύος από 70W έως 400W
12. Εκκινητής για λαμπτήρες Νατρίου ισχύος από 70W έως 1.000W
13. Μ/Σ για λαμπτήρες νατρίου 70W
14. Μ/Σ για λαμπτήρες νατρίου 250W
15. Μ/Σ για λαμπτήρες νατρίου 400W
16. Μ/Σ για λαμπτήρες νατρίου 1000W
17. Λυχνιολαβή (ντουί) πορσελάνης φωτιστικού σώματος E27
18. Λυχνιολαβή (ντουί) πορσελάνης φωτιστικού σώματος E40
19. Διακόπτης λυκόφωτος (φωτοκύτταρο) στεγανός εξωτερικός compact 16A με ρύθμιση φωτεινότητας.
20. Φις αρσενικό σούκο
21. Φις θηλυκό σούκο
22. Καλώδιο εύκαμπτο NYL 3x1,5mm²
23. Καλώδιο εύκαμπτο NYL 3x2,5mm²
24. Καλώδιο NYΥ 3x1,5mm²
25. Μονωτικές ταινίες στενές
26. Πισσοταινίες φαρδιές σκοτς
27. Ασφάλειες μαχαιρωτές 35 A NH 00
28. Ασφάλειες μαχαιρωτές 50 A NH 00
29. Ασφάλειες μαχαιρωτές 80 A NH 00
30. Ασφάλειες μαχαιρωτές 200 A NH 00
31. Αυτόματες ασφάλειες 6 A
32. Αυτόματες ασφάλειες 10 A
33. Αυτόματες ασφάλειες 16 A
34. Αυτόματες ασφάλειες 32 A
35. Ρελέ Διαρροής τριφασικό
36. Ρελέ Διαρροής μονοφασικό
37. Φωτιστικό σώμα ZINLUX ASTRA 520S IP65(E27) NAV-ET 70W
38. Προβολείς LED 100W

Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 573/99.1986 ΤΕΥΧΟΣ Β΄. Με τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και IEC. Με σήμανση CE.

1.1 Τεχνικά στοιχεία

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

1. Επωνυμία – διεύθυνση του κατασκευαστή του λαμπτήρα – εμπορικό σήμα.
2. Γενική περιγραφή του λαμπτήρα που πρέπει να είναι επαρκής για την μονοσήμαντη αναγνώριση του.

3. Πληροφορίες σχετικά με τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του μοντέλου και ιδίως εκείνα που επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας αυτού.
4. Φωτεινή ροή του λαμπτήρα σε (LUMEN) μετά τις πρώτες 100 ώρες λειτουργίας.
5. Καμπύλη πτώσης της φωτεινής ροής συναρτήσει του χρόνου και καμπύλη θνησιμότητας (χρόνος ζωής).
6. Τάση τροφοδοσίας (ονομαστική τάση λειτουργίας) και συχνότητα.
7. Ρεύμα έναυσης του λαμπτήρα σε Ampere.
8. Ονομαστική ισχύς σε WATT – ρεύμα λειτουργίας σε Ampere.
9. Φάσμα εκπομπής του λαμπτήρα.
10. Θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα.
11. Χρωματικός δείκτης του λαμπτήρα.
12. Φωτεινή ένταση του λαμπτήρα.
13. Λεπτομερή στοιχεία περί εντάσεως λειτουργίας κ.λ.π. σε συνδυασμό με τις τυχόν χρησιμοποιούμενες στραγγαλιστικές διατάξεις.
14. Είδος κάλυκα και διαστάσεις του λαμπτήρα.
15. Εξωτερικά στη συσκευασία κάθε λαμπτήρα να υπάρχει επικολλημένη ή τυπωμένη ετικέτα. Στην ετικέτα πρέπει να καθορίζεται η τάξη ενεργειακής απόδοσης του λαμπτήρα.

2. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α..

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των ειδών με παράδοση στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. Δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.

3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή 20.12.2019 και ώρα 11:00 π.μ.** στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

5. Περιεχόμενο προσφοράς

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, **επί ποινή αποκλεισμού:**

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.

2. Ενημερωμένη **υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
 - i. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
 - ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη.
3. Φυλλάδια κατασκευαστή – prospectus από τα οποία θα προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για τμήμα της προμήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών, την Παρασκευή 20.12.2019 και ώρα 11:15 π.μ. στα γραφεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων προμηθευτών ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

8. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε η προμήθεια, να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:

- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

9. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνει μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, η οποία θα πιστοποιείται από σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε..

Στοιχείο πληρωμής για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίσει στον Ο.Λ.Η. Α.Ε.:

- α) Τιμολόγιο.
- β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
- γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του Προμηθευτή, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 (πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου)

10. Ισχύουσες διατάξεις

Η υπόψη διαγωνιστική διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

11. Διευκρινήσεις

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ' όψιν κ. Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 6977354997, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@porthraklion.gr.

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΟΛΗ ΑΕ**

Απόλλων Φιλιππής

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

.....
.....
.....

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών σε ευρώ, (ολογράφως):

.....

Αριθμητικώς:

Πίνακας οικονομικής Προσφοράς

A/T	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Λυχνία ατμών νατρίου 70W	50		
2	Λυχνία ατμών νατρίου 250W	40		
3	Λυχνία ατμών νατρίου 400W	20		
4	Λυχνία ατμών νατρίου 1.000W	70		
5	Λυχνία LED 20 W	50		
6	Λυχνία LED 10 W	30		
7	Λαμπτήρας φθορισμού 18W	100		
8	Λαμπτήρας φθορισμού 36W	200		
9	Λαμπτήρας HCl-T 35W/WOL	30		
10	Starter τύπου S10	5 κουτιά		
11	Εκκινητής Na 70W έως 400W	40		
12	Εκκινητής Na 70W έως 1.000W	50		
13	M/Σ Na 70W	50		
14	M/Σ Na 250W	50		
15	M/Σ Na 400W	30		
16	M/Σ Na 1.000W	30		
17	Ντουί πορσελάνης E27	30		
18	Ντουί πορσελάνης E40	30		
19	Φωτοκύτταρο	20		
20	Φις αρσενικό σούκο	20		
21	Φις θηλυκό σούκο	20		
22	Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5mm ²	500		
23	Καλώδιο εύκαμπτο 3x2,5mm ²	500		
24	Καλώδιο NYΥ 3x1,5mm ²	300		
25	Μονωτικές ταινίες στενές	100		
26	Πισσοταινίες φαρδιές σκοτς	10		
27	Ασφάλειες μαχαιρωτές 35A NH 00	100		
28	Ασφάλειες μαχαιρωτές 50A NH 00	100		
29	Ασφάλειες μαχαιρωτές 80A NH 00	100		
30	Ασφάλειες μαχαιρωτές 200A NH 00	100		
31	Αυτόματες ασφάλειες 6A	30		
32	Αυτόματες ασφάλειες 10A	30		
33	Αυτόματες ασφάλειες 16A	30		
34	Αυτόματες ασφάλειες 32A	10		
35	Ρελέ Διαρροής μονοφασικό	10		
36	Ρελέ Διαρροής τριφασικό	10		
37	Φωτιστικό σώμα ZINLUX ASTRA 520S IP65(E27) NAV-ET 70W	20		
38	Προβολείς LED 100W	7		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο Προσφέρων