



ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Τ.Θ. 1068 - 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 2810 338115-116 F.2810 226110 [info@portheraclion.gr](mailto:info@portheraclion.gr)  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 077049127000

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Τμήμα: Προμηθειών και Συμβάσεων

Τηλ/Fax: 2810 338120-3381840/2810 226110

E-mail: [protokolo@portheraclion.gr](mailto:protokolo@portheraclion.gr)

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Ηράκλειο, 23.03.2024

Αρ.πρωτ. 3200

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΗ ΑΕ.»**

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η **Ενοικίαση και Τεχνική υποστήριξη των εκτυπωτικών μηχανημάτων για ένα έτος για τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού**, σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

A/A		Μ.Ο ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1	B/W	COLOR
1	Print, Copy, Scan, Fax	898	
	Pages per minute: 26 B/W		
	Paper capacity: Std 1100 Max 2100 sheets		
	Standard network printing and colour network scanning		
	Standard Reversing Single Pass Feeder and standard duplex module		
	Space-saving inner finisher option		
	Retractable keyboard option for easy text entry		
7.0 inch touchscreen colour LCD control panel with thumbnail previews			
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1	B/W	COLOR
2	Print, Copy, Scan, Fax, File	7428	
	Pages per minute: 26 B/W		
	Paper capacity: Std 1100 Max 2100 sheets		
	Standard network printing and colour network scanning		
	Standard Reversing Single Pass Feeder and standard duplex module		
	Space-saving inner finisher option		
	7.0 inch touchscreen colour LCD control panel with thumbnail previews		

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>		<b>B/W</b>	<b>COLOR</b>
<b>3</b>	Print, Copy, Scan, Fax, File	3871	
	Pages per minute: 26 B/W		
	Paper capacity: Std 1100 Max 2100 sheets		
	Standard network printing and colour network scanning		
	Standard Reversing Single Pass Feeder and standard duplex module		
	Space-saving inner finisher option		
	7.0 inch touchscreen colour LCD control panel with thumbnail previews		
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>		<b>B/W</b>	<b>COLOR</b>
<b>4</b>	Print, Copy, Scan, Fax, File	4400	1183
	Pages per minute: 26 B/W 26 Colour		
	Paper capacity: Std 600 Max 3100 sheets		
	'Cloud' connectivity options and the ability to run Software as a Service (SaaS) applications		
	7.0" colour touch-screen LCD facilitates easy operation plus optional keyboard		
	Standard multi-layer security solutions for data/document protection		
	Optional space-saving inner finisher and punch module		
Environmentally advanced design with energy saving features			
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>		<b>B/W</b>	<b>COLOR</b>
<b>5</b>	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	2277	389
	Χρώμα Έγχρωμο		
	Τεχνολογία εκτύπωσης laser		
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm		
	Μέγεθος χαρτιού A4		
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi		
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι		
	Μνήμη RAM 1 GB		
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0		
	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning		
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων		
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ		
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm		
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi		
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι		
	Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)		
Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1		B/W	COLOR		
6	Τεχνολογία εκτύπωσης laser	32	82		
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm				
	Μέγεθος χαρτιού A4				
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi				
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι				
	Μνήμη RAM 1 GB				
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0				
	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning				
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων				
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm				
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi				
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι				
	Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)				
	Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)				
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 6	B/W	COLOR			
Χρώμα ασπρόμαυρο	2781				
Τεχνολογία εκτύπωσης laser					
7 Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 500 φύλλων					
8 Μέγεθος χαρτιού A4					
9 Μνήμη 128 MB					
10 Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX					
11 Ταχύτητα εκτύπωσης 40 ppm					
12 Ανάλυση 1200 x 1200 dpi					
Εκτυπωση διπλής όψης Ναι					
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1			B/W	COLOR	
13			Type : MFP	3169	197
			Standard format : A4		
	Color/b&w : color				
	Technology : Laser				
	Copy : as standard				
	Print : as standard				
	Scan : as standard				
	Fax : as standard				
	User interface type : LCD color touch screen				
	Warm-Up Time : 34 s				
	Time from sleep mode : 10 s				
	A4 monochrome speed : 35 ppm				
	A4 color speed : 35 ppm				
	Letter monochrome speed : 35 ppm				
	Letter color speed : 35 ppm				
Scan speed for simplex monochrome A4 : 35 ipm					

	Scan speed for simplex color A4 : 35 ipm		
	Capacity : 50 sheets		
	Number of sources : 5		
	Total paper capacity : 2,300 sheets		
	Minimum paper weight : 60 g/m <sup>2</sup>		
	Maximum paper weight : 220 g/m <sup>2</sup>		
	Stapling : no		
	Booklet : no		
	Copy : 600 dpi		
	Print : 600 dpi		
	Scan : 600 dpi		
	Black - standard capacity : 16,500 pages		
	Color - minimum capacity : 11,500 pages		
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>	<b>B/W</b>	<b>COLOR</b>
<b>14</b>	Connectivity Technology Ethernet   USB Cable   USB Drive	1342	
	Printing Technology Laser		
	Special Feature Copying, scanning, Fax, auto duplex		
	Printer Output Monochrome		
	Max Printspeed Monochrome 20 ppm		
Printer Media Size Maximum 8.5 x 14 inch			
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>	<b>B/W</b>	<b>COLOR</b>
<b>15</b>	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	581	37
	Χρώμα Έγχρωμο		
	Τεχνολογία εκτύπωσης laser		
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm		
	Μέγεθος χαρτιού A4		
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi		
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι		
	Μνήμη RAM 1 GB		
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0		
	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning		
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων		
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ		
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm		
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi		
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι		
Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)			
Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1		B/W	COLOR
16	Χρώμα Έγχρωμο	41	34
	Τεχνολογία εκτύπωσης laser		
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm		
	Μέγεθος χαρτιού A4		
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi		
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι		
	Μνήμη RAM 1 GB		
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0		
	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning		
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων		
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ		
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm		
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi		
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι		
Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)			
Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)			
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1		B/W	COLOR
17	Print, Copy, Scan, Fax, File	2220	355
	Pages per minute: 20 B/W 20 Colour		
	Paper capacity: Std 600 Max 2100 sheets		
	Full colour network scanning		
	7.0" colour LCD touch-screen facilitates easy operation of key functions		
	Robust multi-layer security solutions for ultimate data/document protection		
	Remote Access Interface for easier support		
	Optional document feeder and space-saving inner finisher		

Ο ΟΛΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί σε εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η σύμβαση δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα επιβάλουν οι νέες συνθήκες, ή και να διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της σύμβασης θα προηγείται απαραίτητα δεκαήμερη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου.

**CPV 79820000-8**

## 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **8.000,00€/έτος** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – **9.920,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

### 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την **Πέμπτη 04.04.2024 και ώρα 14:30** στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

**Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει:**

1. **Η αναλυτική οικονομική προσφορά του αναδόχου συμπληρωμένη ανά είδος**
2. **Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια, Prospectus κλπ των προσφερόμενων μηχανημάτων**
3. **Τεχνική προσφορά σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του αναδόχου, κόστος εγκατάστασης, κόστος ανά σελίδα κλπ.**

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

### 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

**Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

Επισημαίνεται ότι:

Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

- i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.
  - ii) Φορολογική ενημερότητα.
  - iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

## 5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

## 6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Μητροκόστας Νικόλαος Τηλ. (+30) 6974628032, it@portheraklion.gr.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

**Ο Δ/νων Σύμβουλος**

**Μηνάς Παπαδάκης**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
ΟΛΗ ΑΕ.»**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

.....  
.....  
.....

Προσφερόμενη τιμή ανά εκτυπωτή:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
1	Print, Copy, Scan, Fax	
	Pages per minute: 26 B/W	
	Paper capacity: Std 1100 Max 2100 sheets	
	Standard network printing and colour network scanning	
	Standard Reversing Single Pass Feeder and standard duplex module	
	Space-saving inner finisher option	
	Retractable keyboard option for easy text entry	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
2	Print, Copy, Scan, Fax, File	
	Pages per minute: 26 B/W	
	Paper capacity: Std 1100 Max 2100 sheets	
	Standard network printing and colour network scanning	
	Standard Reversing Single Pass Feeder and standard duplex module	
	Space-saving inner finisher option	
	7.0 inch touchscreen colour LCD control panel with thumbnail previews	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
3	Print, Copy, Scan, Fax, File	
	Pages per minute: 26 B/W	
	Paper capacity: Std 1100 Max 2100 sheets	
	Standard network printing and colour network scanning	



	Standard Reversing Single Pass Feeder and standard duplex module	
	Space-saving inner finisher option	
	7.0 inch touchscreen colour LCD control panel with thumbnail previews	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη Τιμή</b>
4	Print, Copy, Scan, Fax, File	
	Pages per minute: 26 B/W 26 Colour	
	Paper capacity: Std 600 Max 3100 sheets	
	'Cloud' connectivity options and the ability to run Software as a Service (SaaS) applications	
	7.0" colour touch-screen LCD facilitates easy operation plus optional keyboard	
	Standard multi-layer security solutions for data/document protection	
	Optional space-saving inner finisher and punch module	
	Environmentally advanced design with energy saving features	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη Τιμή</b>
5	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
	Χρώμα Έγχρωμο	
	Τεχνολογία εκτύπωσης laser	
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm	
	Μέγεθος χαρτιού A4	
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi	
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι	
	Μνήμη RAM 1 GB	
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0	
	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning	
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ	
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm	
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi	
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι	
	Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)	
Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)		
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
6	Τεχνολογία εκτύπωσης laser	
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm	
	Μέγεθος χαρτιού A4	
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi	
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι	

	Μνήμη RAM 1 GB	
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0	
	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning	
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων	
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm	
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi	
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι	
	Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)	
	Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 6</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή ανά μηνάχνημα</b>
	Χρώμα ασπρόμαυρο	
	Τεχνολογία εκτύπωσης laser	
<b>7</b>	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 500 φύλλων	
<b>8</b>	Μέγεθος χαρτιού A4	
<b>9</b>	Μνήμη 128 MB	
<b>10</b>	Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX	
<b>11</b>	Ταχύτητα εκτύπωσης 40 ppm	
<b>12</b>	Ανάλυση 1200 x 1200 dpi	
	Εκτυπωση διπλής όψης Ναι	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
<b>13</b>	Type : MFP	
	Standard format : A4	
	Color/b&w : color	
	Technology : Laser	
	Copy : as standard	
	Print : as standard	
	Scan : as standard	
	Fax : as standard	
	User interface type : LCD color touch screen	
	Warm-Up Time : 34 s	
	Time from sleep mode : 10 s	
	A4 monochrome speed : 35 ppm	
	A4 color speed : 35 ppm	
	Letter monochrome speed : 35 ppm	
	Letter color speed : 35 ppm	
	Scan speed for simplex monochrome A4 : 35 ipm	
	Scan speed for simplex color A4 : 35 ipm	
Capacity : 50 sheets		
Number of sources : 5		
Total paper capacity : 2,300 sheets		
Minimum paper weight : 60 g/m <sup>2</sup>		

	Maximum paper weight : 220 g/m <sup>2</sup>	
	Stapling : no	
	Booklet : no	
	Copy : 600 dpi	
	Print : 600 dpi	
	Scan : 600 dpi	
	Black - standard capacity : 16,500 pages	
	Color - minimum capacity : 11,500 pages	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
14	Connectivity Technology Ethernet   USB Cable   USB Drive	
	Printing Technology Laser	
	Special Feature Copying, scanning, Fax, auto duplex	
	Printer Output Monochrome	
	Max Printspeed Monochrome 20 ppm	
	Printer Media Size Maximum 8.5 x 14 inch	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
15	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
	Χρώμα Έγχρωμο	
	Τεχνολογία εκτύπωσης laser	
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm	
	Μέγεθος χαρτιού A4	
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi	
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι	
	Μνήμη RAM 1 GB	
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0	
	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning	
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ	
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm	
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi	
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι	
Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)		
Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)		
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
16	Χρώμα Έγχρωμο	
	Τεχνολογία εκτύπωσης laser	
	Ταχύτητα εκτύπωσης 26 ppm	
	Μέγεθος χαρτιού A4	
	Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi	
	Εκτύπωση διπλής όψης Ναι	
	Μνήμη RAM 1 GB	
	Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0	

	Υποστήριξη Ασύρματης Εκτύπωσης Mopria™ Print Service, Apple® AirPrint™, Canon Mobile Printing and Scanning	
	Τροφοδοσία χαρτιού 1 x συρτάρι 550 φύλλων, 1 x bypass 100 φύλλων	
	<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>	
	Ταχύτητα σάρωσης 36 (μονή) / 11 (διπλή) ipm	
	Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi	
	Αυτόματος τροφοδότης ADF Ναι	
	Διπλή σάρωση Τροφοδότης Αναστροφής (ARDF)	
	Λειτουργίες σάρωσης Scan To File (FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)), E-mail (SMTP, POP3)	
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TMX 1</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή</b>
<b>17</b>	Print, Copy, Scan, Fax, File	
	Pages per minute: 20 B/W 20 Colour	
	Paper capacity: Std 600 Max 2100 sheets	
	Full colour network scanning	
	7.0" colour LCD touch-screen facilitates easy operation of key functions	
	Robust multi-layer security solutions for ultimate data/document protection	
	Remote Access Interface for easier support	
	Optional document feeder and space-saving inner finisher	

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες.

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο Προσφέρων